



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Iktatószám: 35800/6882-9/2022.ált.

Tárgy: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság –
Vének távlati vízbázis hidrogeológiai
védőterületének felülvizsgálata -
határozat

Vízikönyvi szám: **Vének-12.**
Győr-348.

Melléklet: 1.sz. melléklet – A távlati vízbázis
hidrogeológiai „A” védőterülete által
érintett ingatlanok hrsz.-ai
2.sz. melléklet – A távlati vízbázis
hidrogeológiai „B” védőterülete által
érintett ingatlanok helyrajzi számai

Ügyintéző: Szabó Anna Dorottya
Telefon: +36-96-518-297

H A T Á R O Z A T

1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **hatóság**) az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32., KÜJ: 100099195, a továbbiakban: **engedélyes**) kérelmének helyt ad, és a Mohácsiné Simon Gabriella (9028 Győr, Pattantyús u. 55/B., a továbbiakban: **meghatalmazott**) tervező által készített és benyújtott, 2022. 08. 31. keltezésű „Vének Távlati Vízbázis védőidom, védőterület felülvizsgálata – Műszaki leírás” című, 42/2021 munkaszámú tervdokumentáció alapján

a Vének távlati ivóvízbázis védőterületét,

az alábbiak szerint jelöli ki:

1./1. Engedélyes neve: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.)

1.2. A védendő vízmennyiség: 30 000 m³/nap (10 950 000 m³/év)
A vízkészlet típusa: parti szűrésű

2./ A hidrogeológiai védőterületek leírása:

2.1./ A hidrogeológiai „A” védőterület horizontális és vertikális kiterjedése:

A védőterületnek van felszíni metszete, ezért a felszínen a védőterület kijelölése szükséges.

A védőidom vertikális kiterjedése: a felszín (112 mBf) és a 62 mBf szintek közötti térrész.

A védőterület horizontális kiterjedése:

A védőterület határának sarokpontjai:

<i>A véneki távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetek burkológörbéinek törésponti koordinátái</i>					
<i>„A” zóna a 0-50 m mélységközben (112-62 mBf)</i>					
	<i>EOVY</i>	<i>EOVX</i>		<i>EOVY</i>	<i>EOVX</i>
1	551518,19	267352,33	43	553665,48	267512,68
2	551559,51	267308,43	44	553626,58	267565,17
3	551595,54	267276,21	45	553572,71	267628,51
4	551634,41	267245,59	46	553511,17	267686,89
5	551686,06	267212,02	47	553445,57	267741,65
6	551724,80	267186,19	48	553389,01	267784,64
7	551788,51	267148,18	49	553321,13	267827,63
8	551849,14	267117,19	50	553254,12	267875,15
9	551915,56	267084,97	51	553183,11	267918,14
10	551978,02	267056,81	52	553122,43	267954,79
11	552041,48	267033,82	53	553054,14	267991,43
12	552117,48	267007,61	54	552986,71	268019,96
13	552197,41	266979,58	55	552900,73	268043,51
14	552294,32	266953,03	56	552816,57	268065,21
15	552375,78	266933,92	57	552735,11	268085,57
16	552452,73	266918,54	58	552660,45	268096,89
17	552536,43	266909,47	59	552565,42	268110,46
18	552610,65	266902,20	60	552452,28	268128,56
19	552701,62	266890,48	61	552373,09	268137,61
20	552773,58	266884,12	62	552288,02	268148,44
21	552850,52	266885,05	63	552192,08	268157,98
22	552918,38	266893,17	64	552099,32	268164,76
23	553004,36	266913,54	65	551992,97	268176,08
24	553094,85	266926,68	66	551912,87	268185,57
25	553171,80	266927,11	67	551852,69	268196,44
26	553265,47	266912,16	68	551764,89	268214,10
27	553357,33	266884,12	69	551682,45	268201,48
28	553411,64	266861,50	70	551646,54	268115,06

A véneki távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetek burkológörbéinek törésponti koordinátái					
„A” zóna a 0-50 m mélységközben (112-62 mBf)					
	EOVY	EOVX		EOVY	EOVX
29	553470,46	266832,08	71	551617,67	268033,51
30	553515,72	266808,99	72	551594,05	267961,31
31	553572,28	266800,40	73	551570,51	267888,71
32	553642,42	266809,45	74	551544,87	267802,19
33	553705,78	266852,44	75	551521,23	267705,27
34	553739,72	266895,43	76	551510,33	267652,41
35	553766,87	266947,47	77	551499,14	267594,03
36	553787,23	267006,30	78	551483,31	267532,31
37	553798,54	267069,66	79	551472,82	267466,88
38	553796,28	267148,85	80	551478,47	267422,18
39	553791,76	267228,04	81	551492,93	267390,95
40	553769,13	267320,81	82	551518,19	267352,33
41	553744,24	267397,74			
42	553698,99	267465,61			

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterülete által érintett ingatlanok listáját jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.2./ A hidrogeológiai „B” védőterület horizontális és vertikális kiterjedése:

A védőterületnek van felszíni metszete, ezért a felszínen a védőterület kijelölése szükséges.

A védőidom vertikális kiterjedése: a felszín (112 mBf) és a 62 mBf szintek közötti térrész.

A védőterület horizontális kiterjedésének sarokpontjai:

A véneki távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetek burkológörbéinek törésponti koordinátái					
„B” zóna a 0-50 m mélységközben (112-62 mBf)					
	EOVY	EOVX		EOVY	EOVX
1	551356,03	266422,57	38	552146,87	268374,57
2	551478,86	266384,88	39	552010,61	268392,77
3	551599,23	266363,13	40	551950,52	268393,48
4	551739,27	266344,15	41	551891,45	268386,99
5	551899,37	266334,18	42	551798,06	268338,50
6	552046,76	266319,69	43	551736,54	268269,75

<i>A véneki távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetek burkológörbéinek törésponti koordinátái</i>					
<i>„B” zóna a 0-50 m mélységközben (112-62 mBf)</i>					
	<i>EOVY</i>	<i>EOVX</i>		<i>EOVY</i>	<i>EOVX</i>
7	552159,85	266317,01	44	551681,44	268204,33
8	552309,09	266317,01	45	551641,10	268099,50
9	552471,89	266326,06	46	551616,20	268028,24
10	552652,79	266339,63	47	551610,47	268011,56
11	552834,60	266350,45	48	551593,22	267958,57
12	552989,25	266365,84	49	551578,28	267911,20
13	553154,77	266384,85	50	551553,57	267833,69
14	553333,88	266420,97	51	551545,16	267801,52
15	553451,46	266444,50	52	551535,11	267760,21
16	553593,43	266470,77	53	551529,56	267737,26
17	553720,06	266523,22	54	551518,10	267689,92
18	553796,94	266597,40	55	551507,94	267638,94
19	553824,07	266683,32	56	551499,17	267593,99
20	553846,68	266841,60	57	551492,64	267566,77
21	553864,77	267040,59	58	551483,67	267529,06
22	553878,34	267230,53	59	551471,69	267487,83
23	553878,84	267409,03	60	551445,64	267401,61
24	553862,64	267603,74	61	551429,30	267350,67
25	553848,06	267721,96	62	551405,32	267227,90
26	553811,54	267805,09	63	551397,03	267185,75
27	553751,71	267886,26	64	551393,03	267164,05
28	553620,57	268008,37	65	551388,93	267137,94
29	553511,02	268087,38	66	551368,98	267006,75
30	553421,83	268146,93	67	551360,38	266949,55
31	553307,60	268191,59	68	551359,73	266941,34
32	553197,85	268221,42	69	551352,22	266777,04
33	552999,32	268245,00	70	551353,91	266687,57
34	552813,90	268270,55	71	551355,89	266583,18
35	552666,35	268293,28	72	551355,98	266490,45
36	552503,55	268315,89	73	551356,03	266422,57

<i>A véneki távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetek burkológörbéinek törésponti koordinátái</i>		
<i>„B” zóna a 0-50 m mélységközben (112-62 mBf)</i>		
	<i>EOVY</i>	<i>EOVX</i>
37	552291,00	268352,07

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete által érintett ingatlanok listáját jelen határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

3./ A védőidomokban, védőövezeteken tiltott és korlátozott tevékenységek:

-Az egyes védőidomokban, védőövezeteken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

-A védőidom és védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója köteles tőni, hogy az engedélyes vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.

-A védőövezeteken, védőidomban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet)** 11-13.§-ának, 5. számú mellékletének, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

3.1./ Hidrogeológiai „A” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos tevékenységek:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Veszélyeshulladék-lerakó
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtrágya- és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető

- Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Üzemanyag-töltő-állomás
- Bányászat

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízkezeléssel
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállattartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haletetés
- Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsiparkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

3.2./ Hidrogeológiai „B” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyeshulladék lerakó
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígtrágya- és trágyalé leürítés

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Műtrágyázás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haeletés
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

4./ A távlati vízbázis monitoring rendszere:

A vízbázis monitoring rendszere 8 db monitoring kútból áll, melyek közül 3 db kút a vízbázis-védelmi beruházásban létesült, 5 db pedig a korábbi meglévő észlelő kutak közül került bevonásra.

Észlelő kút neve	OKK szám	Település	Törzsszám	Talp	Szűrő	EOVX	EOVY
TF-1 jelű próba termelőkút	K-32	Vének	111607	15.00	8-14	267835.52	553000.93
T-1 jelű próba termelőkút	K-33	Vének	111608	34.00	25-31	267572.98	552565.18
F-1 jelű figyelőkút	K-34	Vének	111609	10.00	7-9	267578.09	552564.91
7913		Vének	003961	31,18	21-26	267658.45	550815.96
Észlelő kút neve	OKK szám	Település	Törzsszám	Talp	Szűrő	EOVX	EOVY
9517		Vének	110736	13.81	7-13	267462	552847

9518		Vének	110737	15	3,0-9,0	266932	552940
9519		Vének	110738	16.76	9,0-15,0	266659	551425
9521		Vének	110739	15.97	7,0-13,0	266815.74	554360.51

Észlelő kút neve	Település	hrs.
TF-1	Vének	05/2
T-1	Vének	018/1
F-1	Vének	018/1
7913	Vének	039/3
9517	Vének	020/9
9518	Vének	104
9519	Vének	060
9521	Vének	264/1

4./1./ Be kell tartani a következő előírásokat:

1. A vízellátási műtárgyak és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak karbantartásáról gondoskodni kell.

2. Az engedélyes köteles a monitoring kutak vízjogi helyzetét rendezni, a hatóság felé benyújtandó terv- és adatszolgáltatás keretében.

3. A vízbázison mért vízminőségi, vízszint (nyugalmi és üzemi), víztermelési idősorok egy adatbázisban történő együttes gyűjtését, évenkénti áttekintését, állapotértékelését elvégezni.

4. A TF-1, T-1, F-1 és 9517 jelű kutakban vízszintmérő műszerrel folyamatos mérést kell végezni; 7913 jelű kútban legalább heti két vízszintmérést kell végezni; a többi kútban mintavételkor kell vízszintet mérni.

5. A monitoring kutakban az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni az alábbi gyakoriságokkal:

- a TF-1, T-1, F-1, valamint a 9519 és 9521 jelű kutakban évi egy alkalommal kell általános komponenskörre vizsgálatot végezni,
- a 9518 jelű kútban évi két alkalommal kell általános komponenskörre vizsgálatot végezni,
- a TF-1 és T-1 jelű kutakban ún. teljes EU komponenskörre (amely magába foglalja a fémek, szerves mikro-szennyezők, növényvédő szerek vizsgálatát) 5 éves gyakorisággal kell vizsgálni.

6. A monitoring kutak vizsgálati eredményeit a hatóság részére tárgyévet követő március 31-ig kell megküldeni.

7. A védőterületen ellenőrzést végezni és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

8. Legalább évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom felszíni vetületén folytatott tevékenységeket is.

9. A védőidom, védőövezet veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának esetén az érintett hatóságokat értesíteni kell.

5./ Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai:

5.1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály GY/NEF/1371-2/2022. számon népegészségügyi szempontból hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához:

„Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) kérelmére a Győr-Moson-Sopron Váregyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) a Vének távlati vízbázis hidrogeológiai védőterületének felülvizsgálata során a kijelöléséhez közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: 30.700 Ft (azaz harmincezer-hétszáz Ft), melyet a kérelmező lerótt.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5.2./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY/37/02677-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból hozzájárult a védőidom kijelöléséhez:

„A talajvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (a továbbiakban: talajvédelmi szakhatóság, illetve Szakhatóság) a fent hivatkozott tárgyú megkeresésben szereplő vízbázis hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata kérelemhez a „Vének Távlati Vízbázis védőidom, védőterület felülvizsgálat” dokumentáció alapján

feltételek közlése nélkül hozzájárul.

A vízjogi engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A szakhatósági állásfoglalás 50.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.”

6./ A határozatot megalapozó dokumentációt 10 éven belül, de legkésőbb 2033. január 31. napjáig az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a határozatot hozó hatóságnak meg kell küldeni.

7./ Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba a Vének-12. és Győr-348. számokon jegyezze be.

8./ A határozat 2./ pontjában körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a 3./ pont szerint elrendelt – a védőidom/védőövezet kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az

engedélyes /üzemeltető/ kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

9./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ában és 132-134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

10./ Az eljárás során az eljárási költség megfizetésétől a hatóság a Vhr. 1/C. § b) pontja alapján tekintett el. A népegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

11./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezési eljárás díja 525.000 Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai esetében a fellebbezési eljárási díj ingatlanonként 5.000 Ft, melyet a hatóság 10033001-00283614-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A fellebbezést indokolni kell.

A szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

13./ A hatóság egyidejűleg gondoskodik jelen határozat nyilvános közzétételéről.

INDOKOLÁS

A meghatalmazott 2022. november 10. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a Vének távlati vízbázis hidrogeológiai védőterületének felülvizsgálatát kérelmezte.

A Vének távlati vízbázis hidrogeológiai védőterülete a 6318-20/2011. számú határozattal lett kijelölve, amely határozat 2022. január 13. napjáig volt hatályos.

Kérelméhez mellékelte a Mohácsiné Simon Gabriella által készített, 2022. 08. 31. keltezésű „Vének Távlati Vízbázis védőidom, védőterület felülvizsgálata – Műszaki leírás” című, 42/2021 munkaszámú tervdokumentációt, valamint a hozzá tartozó mellékleteket.

A hatósági eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket végeztem el:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (4) és (5) bekezdései és az Ákr. 88. § (1) c) pontja, (2) és (3) bekezdései, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a és az Ákr. 10. §-a alapján hirdetményi úton 35800/6882-1/2022.ált. és a 35800/6882-2/2022.ált. iktatószámon a hatóság értesítette az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és e törvény 98. § (1) és (1a) bekezdése alapján a hatóság a 35800/6882-3/2022.ált. számon értesítette a civil szervezeteket az eljárás megindításáról, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A hatóság a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy nem kerültek megfizetésre a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai. A népegészségügyi szakhatóság eljárásáért fizetendő díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. melléklet XI.4. pontja alapján kell meghatározni, míg a talajvédelmi szakhatósági eljárásért fizetendő díj mértékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. melléklet 12.11.3. pontja alapján kell megállapítani. A hatóság a fenti díjak megfizetésére, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére a 35800/6882-4/2022.ált. számú végzésében hívta fel az Engedélyes, aki ezt a hiánypótlási határidőn belül pótolta.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság, mint szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 18. és 19. pontjai az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály GY/NEF/1371-2/2022. számon közegészségügyi szempontból feltételek közlése nélkül járult hozzá a kijelölő határozat kiadásához. Állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) kérelmére a védőidom felülvizsgálata során, a hivatkozott számon megkereste a Hatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja alapján.

A tárggyal kapcsolatban megküldött dokumentáció alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

A vízbázis szerepelt az Országos Vízbázis-védelmi Programban, mint sérülékeny földtani környezetben levő potenciális vízbázis. A biztonságba helyezésére irányuló vízbázis-védelmi beruházás megtörtént, védőterülete, védőidoma kijelölésre kerültek.

A vízbázis hidrogeológiai védőterületét, illetve védőidomát kijelölő hatósági határozat száma: 6318-20/2011.

Időközben megkezdődött a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja, mely során a Mosoni-Duna torkolata áthelyezésre került. A beavatkozás befolyásolhatja a felszín alatti áramlási viszonyokat. Mivel a Vének távlati vízbázis kijelölt területét feltehetően érintik a hatások, az áramlási irányok változásával változhatnak az utánpótlódási viszonyok.

A beavatkozások által okozott hatások miatt a hidrodinamikai modellvizsgálatot is újra el kellett végezni.

A védendő vízmennyiség: 30 000 m³/nap, a vízkészlet típusa partiszűrűsű.

Mivel a potenciális vízkivételek pontos adatai még nem ismertek ezért a vonatkozó jogszabály alapján a hidrogeológiai védőidom, védőterület „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) zónáját kell meghatározni.

Az „A” és „B” védőterület horizontálisan kiterjedő határának sarokpontjai meghatározásra kerültek. A védőterületre eső ingatlanok helyrajzi számait aktualizálták.

A vízbázis monitoring rendszere 8 db monitoring kútból áll, melyek közül 3 db kút a vízbázisvédelmi beruházásban létesült, 5 db pedig a korábbi meglévő észlelő kutak közül került bevonásra.

A Hatóság a vízbázis védelmének közegészségügyi szempontú feltételeit vizsgálta. A vizek minősége és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága, felhasználhatósága a védőterület, védőidom kijelölésével, a monitoring kutak vizének vizsgálatával biztosított, ezért a dokumentációban foglaltak, valamint a fenti megállapítások alapján a Hatóság előírások közlése nélkül hozzájárult a védőterület kijelöléséhez.

Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 3 nap. A Hatóság az ügyintézési határidőt a Korm. r. 2. §-a és 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja alapján határozta meg.

A Hatóság az Ákr. 55. § (4) értelmében zárta ki a jogorvoslati lehetőséget és adott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

A döntés meghozatalánál a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltak lettek figyelembe véve.

A Hatóság hatáskörét az Ákr. 55. §-a, valamint a Korm. r. 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja, illetékességét a fővárosi és Megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Hatóság az eljárási díj összegét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének XI.4. alapján állapította meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY/37/02677-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a védőidom kijelöléséhez. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Szakhatósághoz 2022. november 29. napján hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresés érkezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.) által, a Vének távlati vízbázis hidrogeológiai védőterületének felülvizsgálata tárgyban.

A Szakhatóság a kérelmet és mellékleteit közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból is megvizsgálta és megállapította, hogy:

- A védőidom talajvédelmi érdekekkel nem ellentétes.

A talajvédelmi szakhatóság a rendelkező részben foglalt kikötések közlése mellett, hozzájárulását adta a Vének távlati vízbázis hidrogeológiai védőterület engedélyének kiadásához.

Hatóság az eljárás során a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit vizsgálta, kiemelten:

1. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43. § -ban foglaltak alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Szakhatóság igazgatási szolgáltatási díját a Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal, valamint a Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak fizetési szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. melléklet 12.11.3. pontja állapítja meg.

A Szakhatóság állásfoglalása az Ákr. 55. § (2) bekezdésén alapul.

A talajvédelmi hatáskörben eljáró szakhatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 52. §, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 16.11. pontja, illetékességét a KR 3. § (2) bekezdés határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Vgtv. 14. § (2) bekezdése alapján az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani.

A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet határozza meg.

E rendelet I. melléklet 3. pontja értelmében védőidom az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A védőterület az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő terület, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A vízbázis monitoring rendszere a 35800/1602-9/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáját akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak van metszete a felszínen.

Tekintettel a fentiekre tárgyi eljárásban a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek kijelölésre kerültek, az 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterületek kijelöléséről, továbbá az azon végezhető tevékenységekről a hatóság a rendelkező rész 2./ és 3./ pontjában rendelkezett.

A hatóság a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak szerint rögzítette a védőidom, és a védőövezet határokat, a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10., 11., 12. és 13. § és az 5. számú melléklete alapján meghatározta a védőterületeken és védőövezetben tiltott/korlátozott tevékenységet.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 17. § alapján meghatározta a vízbázist üzemeltető, továbbá a 16. § (1) és 17. § (2) bekezdéseinek megfelelően rögzítette az érintett ingatlanok tulajdonosainak, egyéb jogcímen használóinak kötelezettségeit.

A korlátozással érintett ingatlanok jelenlegi nyilvántartott művelési ágának megfelelő minőségéből (gyep, legelő, erdő, szántó) következő tevékenységek gyakorlását a védőidom kialakítása alapvetően nem befolyásolja; a határozat ugyanis elsősorban olyan tevékenységeket tilt, illetve köt feltételekhez, amelyek gyakorlásához külön hatósági engedély szükséges, így az ingatlanok tulajdonosai a tulajdonhoz fűződő jogaik (rendelkezési jog, birtoklás, használat, illetve a hasznok szedése) gyakorlásában alapvetően nem korlátozottak.

A benyújtott dokumentáció vízgazdálkodási érdeket nem sért, az engedély kiadását a rendelkező részben megadott műszaki tartalommal javasoljuk kiadni.

Jelen határozat hatályát a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. 9. § alapján határoztam meg, amely kimondja, hogy a védőidomot, védőterületet és a kijelölést megalapozó dokumentációt – a 8. § (4) bekezdés l) pontja szerinti felülvizsgálattól függetlenül – az üzemeltetési engedély kiadását követő tizedik évben az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően, a vízügyi hatóság dönt a kijelölt védőidom, védőterület esetleges módosításáról.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2a) bekezdése, illetve a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18.§-a alapján rendelkezett a hatóság.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint, távlati vízbázis esetén az állam viseli a védőterület, védőidom, védősáv meghatározásával, kialakításával, fenntartásával járó költségeket.

A hatóság a kártalanítással kapcsolatban a Vgtv. 25. § (3) bekezdésében, a Vhr. 9. § (5) és 17. § (1) bekezdésében, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdés, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján rendelkezett.

Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet **(a továbbiakban: BM rendelet)** 1. melléklet 4.2.e) pontja szerint megállapított szolgáltatási díj megfizetésétől a hatóság a Vhr. 1/C. § b) pontja alapján tekintett el. A népegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságok igazgatási díját megfizette. A népegészségügyi díjat az EüM rendelet 1. melléklet XI. 4. pontja alapján (30.700 Ft), a talajvédelmi szakhatóság igazgatási szolgáltatási díját a VM rendelet 1. melléklet 12.11.3. pontja (50.000 Ft) alapján kell megállapítani. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. Az eljáró hatóság a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a BM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése alapján állapította meg.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Ügyintézési határidő leteltének napja: 2023. január 16.

A hatóság döntése az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Jelen határozat hirdetményi úton történő közléséről a hatóság a Vhr. 1/F. § (2) bekezdése, valamint az Ákr. 88. § (1) c) pontja és (3) bekezdése alapján rendelkezett.

A hatóság területi vízügyi hatósági hatáskörét a Vgtv. 28. §-a és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a területi vízvédelmi hatósági hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3a) bekezdése, a Hatóság illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja alapján állapítottam meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Kelt: Győr, „*az elektronikus dátumbélyegző szerinti napon*”

Tisztelettel:

**Sallai Péter tű. dandártábornok,
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**

nevében és megbízásából:

**Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes**

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 529-530
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI

1.sz. melléklet: A távlati vízbázis hidrogeológiai „A” védőterülete által érintett ingatlanok helyrajzi számai

Vének:

10	128	29	64	92/1	039/21	050/27
100/1	13	3	65	92/2	039/22	050/28
100/2	131	30	66	93	039/23	050/29
101/1	132	31	67	94	039/24	050/3
101/2	135	32	68	95/1	039/26	050/31
102/1	136	34/1	69	95/2	039/27	050/32
102/2	138	34/2	7	96	039/28	050/33
103/2	139	36	70	97	039/29	050/36
103/3	140	39/1	71/1	98/1	039/30	050/37
103/4	141/1	39/2	71/2	98/2	039/31	050/5
104	141/2	4	71/3	99/1	042	050/6
105/2	141/3	40	73/1	99/2	043/1	050/7
105/3	141/4	401/1	73/2	011	043/13	050/8
105/5	142/1	401/2	73/3	012	043/14	050/9
105/6	142/2	42	74	013/1	043/15	053/1
106	142/3	43	75/1	013/2	043/2	053/3
107	143/4	44	75/2	014	043/3	054/1
108/1	143/5	45	76/10	017	048	06
108/2	143/6	46	76/11	018/1	049/3	07/2
109/1	143/7	47	76/12	018/2	049/4	07/5
109/2	144	48	76/13	019	049/5	07/6
11	145	49	76/5	02	05/1	07/7
110	146	5	76/8	020/10	05/2	07/8
111	147	50	76/9	020/4	050/10	08/10
112	15	51/1	77	020/6	050/11	08/12
113	16	51/2	8	020/7	050/12	08/13
114	17	52	80/3	020/8	050/13	08/14
115	18	53	80/4	020/9	050/14	08/15
116	20	54	80/5	022	050/15	08/2
117/1	21	55	80/6	025	050/16	08/3
117/2	22	56/1	83	028	050/17	08/4
118	23	56/2	84	039/12	050/18	08/5
119	24/1	57	85	039/13	050/19	09
12	24/10	58	86	039/14	050/2	289
120	24/2	59/1	87	039/15	050/20	
122	24/3	59/2	88	039/16	050/21	
123	25	59/3	89	039/17	050/22	
125/2	26	59/4	9	039/18	050/23	
127	27	6	90	039/19	050/25	
	28	63	91	039/20	050/26	

2.sz. melléklet: A távlati vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete által érintett ingatlanok helyrajzi számai

Győr:

0684

Vének:

1	121	15	47	75/2	99/1	039/30	050/25	062/5
10	122	16	48	76/10	99/2	039/31	050/26	065
100/1	123	17	49	76/11	011	041	050/27	066
100/2	124	18	5	76/12	012	042	050/28	067
101/1	125/1	2	50	76/13	013/1	043/1	050/29	07/2
101/2	125/2	20	51/1	76/5	013/2	043/13	050/3	07/5
102/1	126	21	51/2	76/8	014	043/14	050/31	07/6
102/2	127	22	52	76/9	017	043/15	050/32	07/7
103/2	128	23	53	77	018/1	043/2	050/33	07/8
103/3	129	24/1	54	79	018/2	043/3	050/36	074/6
103/4	13	24/10	55	8	019	043/4	050/37	08/10
104	130	24/19	56/1	80/3	02	043/5	050/39	08/12
105/2	131	24/2	56/2	80/4	020/10	043/6	050/5	08/13
105/3	132	24/3	57	80/5	020/4	043/7	050/6	08/14
105/5	133	25	58	80/6	020/6	043/8	050/7	08/15
105/6	134	26	59/1	81	020/7	046/19	050/8	08/2
106	135	27	59/2	82	020/8	048	050/9	08/3
107	136	28	59/3	83	020/9	049/3	053/1	08/4
108/1	137	29	59/4	84	022	049/4	053/3	08/5
108/2	138	3	6	85	025	049/5	054/1	09
109/1	139	30	63	86	039/12	05/1	054/2	202
109/2	140	31	64	87	039/13	05/2	054/3	203
11	141/1	32	65	88	039/14	050/10	054/5	204
110	141/2	34/1	66	89	039/15	050/11	054/6	205
111	141/3	34/2	67	9	039/16	050/12	054/7	289
112	141/4	36	68	90	039/17	050/13	054/8	
113	142/1	39/1	69	91	039/18	050/14	055	
114	142/2	39/2	7	92/1	039/19	050/15	056/5	
115	142/3	4	70	92/2	039/20	050/16	056/6	
116	143/4	40	71/1	93	039/21	050/17	056/7	
117/1	143/5	401/1	71/2	94	039/22	050/18	056/8	
117/2	143/6	401/2	71/3	95/1	039/23	050/19	059	
118	143/7	42	73/1	95/2	039/24	050/2	06	
119	144	43	73/2	96	039/26	050/20	060	
12	145	44	73/3	97	039/27	050/21	061/1	
120	146	45	74	98/1	039/28	050/22	061/2	
	147	46	75/1	98/2	039/29	050/23	062/3	

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/6882-9/2022.ált.

